



GUIDE DE CHOIX

BANDES AUTO-ADHÉSIVES ALUMINIUM

	Application	Installation	Épaisseur	Largeur (mm)	T° de service	T° optimale	Base adhésif
Bande alu lisse	Conduits Fib-Air Isolants externes alu Conduits spiralés	Intérieur	50 µm	50 / 63 / 75	- 20° à + 110 °C	0 à 40 °C	Acrylique
Bande alu tramée	Isolants Fib-Air	Intérieur	150 µm	63	- 20° à 110 °C	0 à 40 °C	Acrylique
Bande alu Butyl	Conduits spiralés	Intérieur/Extérieur	650 µm	50	- 30° à + 80 °C	5 à 40 °C	Butyl
Bande Butyl PE	Conduits spiralés	Intérieur	650 µm	50	- 30° à + 80 °C	5 à 40 °C	Butyl



BANDE ALUMINIUM AUTOADHÉSIVE LISSE



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE
 > Réseau acoustique > Étanchéité > Bandes aluminium

AVANTAGES

- Épaisseur 50 µm, garantissant une bonne tenue et une pose facilitée.
- Bande alu à résistance mécanique renforcée.
- Très confortable à poser.

UTILISATION

- Étanchéité et raccordement des conduits Fib-Air, des isolants thermiques externes revêtus d'aluminium, des conduits spiralés, flexibles et semi-rigides.
- Produit classé M1.
- Application sur surfaces propres et sèches.
- Limites d'utilisation : résistance / rupture : 25 N / cm.


TARIFS BANDE ALUMINIUM LISSE

Largeur (mm) x longueur (m)	Conditionnement	Bande aluminium lisse épaisseur 50µm	
		code	prix H.T
50 x 50	6 rouleaux	975268	99,50
63 x 50	5 rouleaux	975269	104,00
75 x 50	4 rouleaux	975270	99,50

Classe article : 3L



BANDE ALUMINIUM AUTOADHÉSIVE TRAMÉE RENFORCÉE



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE
 > Réseau acoustique > Étanchéité > Bandes aluminium

AVANTAGES

- Bande alu indéchirable.
- Bande armée pour une résistance accrue.
- La solution pour vos installations extérieures.
- L'essayer c'est l'adopter (disponible en comptoir).

UTILISATION

- Épaisseur totale : 170 µm.
- Résistance à la température - 30 °C à + 120 °C.
- Résistance à la rupture : 225 N / 25 mm.


TARIFS BANDE ALUMINIUM RENFORCÉE

Modèles	Bande aluminium renforcée	
	code	prix H.T
Lot 5 bandes alu 63mm x 50 ml	60040889	137,00

Classe article : 3L



BANDE ALUMINIUM AUTOADHÉSIVE TRAMÉE



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE
 > Réseau acoustique > Étanchéité > Bandes aluminium


UTILISATION


- Épaisseur 150 µm.
- Utilisée pour le raccordement et l'étanchéité des isolants thermiques externes revêtus d'aluminium tramés (Fib-Air Isol).
- Application sur surfaces propres et sèches.
- **Limites d'utilisation** : résistance / rupture : 10 N / cm.


TARIFS BANDE ALUMINIUM AUTOADHÉSIVE TRAMÉE


Largeur (mm) x longueur (m)	Bande aluminium tramée épaisseur 150 µm 5 rouleaux	
	code	prix H.T
63 x 50	975267	157,00


Classe article : 3L


 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24h depuis l'Espace Pro).

 Stock central (stock Beynost 01).

 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24h depuis l'Espace Pro).

 Top Comptoir (stock Comptoir de l'Air).

 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).

 Produit soumis à l'éco taxe. www.france-air.com/DEEE

NEW **FILM ADHÉSIF DE PROTECTION CHANTIER**

ACCÈS PRODUIT EN LIGNE
> Réseau acoustique > Étanchéité > Bandes auto-adhésives PVC et mousse

AIR EXPRESS **TOP COMPTOIR**

AVANTAGES
• Film adhésif pour tout protéger sur vos chantiers (gainés, diffuseurs etc.).
• Résistance aux rayons ultra-violetes garantissant une excellente tenue en extérieur.

UTILISATION
• Épaisseur totale : 50 µm.
• Couleur : bleuté transparent.

TARIFS
FILM BLEU PROTECTION CHANTIER

Modèles	Film bleu de protection	
	code	prix H.T
500mm x 100ml	➤ 60040886	76,50
750mm x 100ml	➤ 60040887	113,00

Classe article : 3L

NEW **MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ**

ACCÈS PRODUIT EN LIGNE
> Réseau Acoustique > Isolants > Isolation cloison

AIR EXPRESS

AVANTAGES
• La solution d'étanchéité pour les traversées de cloisons.
• Mise en œuvre simplifiée grâce à l'adhésif double face (protecteur plastique).
• Un manchon par diamètre de pénétration (D80 à D315).
• Produit livré avec sa notice.

UTILISATION
• En intérieur.
• Raccordement et étanchéité des conduits aérauliques spiralés (alu et galva).

TARIFS
MANCHON ÉTANCHÉITÉ
Pour traversée de cloison

Diamètres nominaux (mm)	Manchon étanchéité Pour traversée de cloison	
	code	prix H.T
80	➤ 60040890	56,00
100	➤ 60040891	56,00
125	➤ 60040892	56,00
160	➤ 60040893	56,00
200	➤ 60040894	97,50
250	➤ 60040895	108,00
315	➤ 60040896	153,00

Classe article : 3L

BANDE ALUMINIUM BUTYL

ACCÈS PRODUIT EN LIGNE
> Réseau acoustique > Étanchéité > Bandes aluminium

AIR EXPRESS **TOP COMPTOIR**

UTILISATION
• En intérieur et extérieur.
• Raccordement et étanchéité des conduits aérauliques spiralés (alu et galva).
• Produit classé M1.
• Épaisseur 600 µm butyl + 50 µm alu.

TARIFS
BANDE ALUMINIUM BUTYL

Largeur (mm) x longueur (m)	Conditionnement	Bande aluminium Butyl épaisseur 650 µm	
		code	prix H.T
50 x 15	unité	➤ 037920	31,10

Classe article : 3L

BANDE POLYETHYLÈNE BUTYL

ACCÈS PRODUIT EN LIGNE
> Réseau acoustique > Étanchéité > Bandes aluminium

AIR EXPRESS

AVANTAGES
• Bande étirable.

UTILISATION
• En intérieur.
• Raccordement et étanchéité des conduits aérauliques spiralés (alu et galva).

TARIFS
BANDE POLYETHYLÈNE BUTYL

Largeur (mm) x longueur (m)	Conditionnement	Bande Butyl polyéthylène épaisseur 650 µm	
		code	prix H.T
50 x 15	unité	➤ 070325	31,10

Classe article : 3L

➤ Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24h depuis l'Espace Pro).
* Stock central (stock Beynost 01).

➤ Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24h depuis l'Espace Pro).
■ Top Comptoir (stock Comptoir de l'Air).


1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
Produit soumis à l'éco taxe. www.france-air.com/DEEE

GUIDE DE CHOIX

SÉLECTION DES BANDES AUTO-ADHÉSIVES

	Fonction	Application	Installation	Épaisseur	Largeur (mm)	T° de service	Base adhésif	Stockage
Joint mousse M1	Étanchéité / Isolation	Conduits, grilles, plenums, etc.	Intérieur / Extérieur	5 mm	15/25/50	100 °C maxi	Mousse de polyéthylène	6 mois
Bande FA 52	Raccordement / Étanchéité	Conduits spiralés, Air mousse	Extérieur	180 µm	50/75	Jusqu'à 100 °C	Caoutchouc	6 mois
Bande PVC	Raccordement / Étanchéité	Conduits flexibles	Intérieur	130 µm	50	90 °C maxi	PVC plastifié	2 ans

JOINT MOUSSE M1

 **ACCÈS PRODUIT EN LIGNE**
 > Réseau acoustique > Étanchéité > Bandes auto-adhésives PVC et mousse

 AIR EXPRESS  TOP COMPTOIR

AVANTAGES

- Produit classé M1.
- Avec film protecteur.

UTILISATION

- Étanchéité entre systèmes aérauliques (conduit, grille, plénum).

COMPOSITION


- Mousse polyéthylène à cellules fermées.
- Masse adhésive en caoutchouc naturel.
- Film protecteur siliconé.

TARIFS JOINT MOUSSE

Largeur (mm) x longueur (m)	Joint mousse M1	
	code	prix H.T
15 x 25	998587	11,60
25 x 25	998588	17,90
50 x 10	998589	39,50

Classe article : 3L

BANDE ADHÉSIVÉE FA 52

 **ACCÈS PRODUIT EN LIGNE**
 > Réseau acoustique > Étanchéité > Bandes auto-adhésives PVC et mousse

 AIR EXPRESS  TOP COMPTOIR

AVANTAGES

- Étanchéité et raccordement des conduits spiralés, flexibles, semi-rigides, panneaux d'airmouss...

COMPOSITION

- Toile polyéthylène + grille.
- Masse adhésive en élastomère de synthèse
- Film protecteur siliconé.

LIMITES D'UTILISATION


- Résistance / rupture : 35 N/cm.

TARIFS BANDE ADHÉSIVE FA52

Largeur (mm) x longueur (m)	Bande adhésivée FA52	
	code	prix H.T
50 x 50	998583	18,40

Classe article : 3L

NEW BANDE PVC

 **ACCÈS PRODUIT EN LIGNE**
 > Réseau acoustique > Étanchéité > Bandes auto-adhésives PVC et mousse

 AIR EXPRESS

AVANTAGES

- Grise : Flexibles vinyl/Airmouss/Manchons pour tuyauteries.
- Rouleau largeur 50 mm, longueur 33 m.
- Flasque de protection.

LIMITES D'UTILISATION

- De - 5 °C à + 40 °C.
- Allongement maxi. : 180 %.
- Résistance / rupture : 25 N/cm.


TARIFS BANDE PVC

Largeur (mm) x longueur (m)	Bande PVC	
	code	prix H.T
50 x 33	620593	12,10

Classe article : 3L

- ▶ Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24h depuis l'Espace Pro).
- * Stock central (stock Beynost 01).

- ▶ Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24h depuis l'Espace Pro).
- Top Comptoir (stock Comptoir de l'Air).

- 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
-  Produit soumis à l'éco taxe. www.france-air.com/DEEE